

BRUGERMANUAL

LOFTOPHÆNG



moonboon
designed for better sleep


VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG

ADVARSLER

- Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanualen først.
- Stop med at bruge produktet så snart barnet kan sidde, ligge på knæ, kan trække sig selv op, er i stand til at vende sig selv.

VIGTIG INFORMATION

- Loftophænget må kun installeres i solide træbjælker eller stabile trælofter med en minimumstykkelse på 12 mm.
- Hvis produktet ikke er monteret korrekt, kan dit barn falde ud.
- Loftophænget er godkendt til brug med Moonboons slyngevugge, vugge og tvillingeslyngevugge.
- Hvis du er i tvivl om, hvordan monteringen skal udføres, eller hvilket materiale dit loft er lavet af, anbefaler vi, at du får en professionel håndværker til at installere produktet. Sørg for, at vedkommende læser denne vejledning, inden monteringen.
- Loftkrogen må kun monteres lodret, f.eks. i et loft. Den er ikke designet eller testet til vandret monteringen i bjælker eller vægge og må heller ikke monteres i skrå lofter eller skrå vægge.
- Inden hver brug skal du lave en "vrikke- og trækprøve" for at sikre, at Loftophænget sidder fast. Giv ophængsstroppen et lille vrik eller træk – loftkrogen må ikke rykke sig, løsne sig eller på nogen måde bevæge sig under denne prøve.
- Tjek også altid, at ophængsstroppen er sikkert fastgjort til loftkrogen.



DETTE MEDFØLGER

- 1 x Ophængsstrop (50 cm)
- 1x Loftkrog i rustfrit stål

INSTALLATION

Følg nedenstående instruktioner nøje for at sikre korrekt montering af loftophænget.

1 Brug et Ø4 mm træbor til at bore et hul med en dybde på mindst 52 mm.

2 Skru loftkrogen i, indtil den hvide rosetskive (den hvide ring) sidder tæt mod loftet.


Rosetskiven sikrer en pæn og jævn afslutning mellem krogen og loftet.

3 Nu er ophængsstroppen klar til montering. Vælg først den ønskede længde – der er 6 muligheder, én for hver løkke på stroppen.

Fastgør ophængsstroppen sikkert til loftkrogen, og hæng derefter dit valgte Moonboon-produkt i den nederste løkke.

4 Før du placerer dit barn i slyngevuggen eller vuggen, skal du teste installationen med en belastning på 20 kg. Loftkrogen må ikke bevæge sig under testen.

Loftophænget er nu klar til brug. Før du bruger det første gang, skal du læse afsnittet **ADVARSLER** og **VIGTIG INFORMATION**.




Bemærk

Når du bruger en Moonboon vuggemotor, skal du fastgøre den til ophængsstroppen med den medfølgende karabinhage og låse karabinhagen forsvarligt efter monteringen.

Bemærk

Du skal have mindst 2 meter fra gulv til loft for at kunne bruge loftophænget sammen med både en Moonboon vuggemotor og en vugge eller slyngevugge.




JUSTERING AF OPHÆNGSSTROPPENS LÆNGDE

Længden på ophængsstroppen kan justeres ved hjælp af de 6 løkker, så den passer til dine behov og loftets højde.

For at justere ophængsstroppen, vælger du den løkke, der passer til den ønskede længde, og monterer den valgte løkke på loftkrogen.

Hvis du vil ændre længden på ophængsstroppen, skal du fjerne ophængsstroppen fra loftkrogen og justere den til den ønskede løkke og højde.



Bemærk

Dit barn må under ingen omstændigheder være placeret i slyngevuggen eller vuggen under justeringer af stroppens længde.

Hvis du bruger en vuggemotor, skal den være slukket under justeringer af stroppens længde.






Opdateret 02.2025

Produceret af Moonboon International ApS
Lindgreens Allé 9, 1 tv, 2300 Copenhagen Denmark

hello@moonboon.com
www.moonboon.com
+45 89877575

UK: Unit 142091, PO Box 7169
Poole, BH15 9EL, United Kingdom

 moonboon_official  moonboon_official  moonboon.dk