

Bruksanvisning

# Ekologisk Tvillinghängvagga

Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.



moonboon®  
kids & baby studio

# Innehållsförteckning

---

- 2 | Grattis till din nya Moonboon-produkt
- 3 | Viktig information
- 3 | Instruktionsvideoer
- 4 | Det här medföljer
- 5 | Monteringsmetoder
- 6 | Anordning
- 8 | Höjd
- 8 | Barnets placering
- 9 | Tvättråd
- 10 | Frågor och svar
- 11 | Säkerhetschecklista

## Grattis till din nya Moonboon-produkt

---

Moonboons Tvillinghängvagg är designad för att användas med Moonboons fjäder- och vaggmotorsystem. Tvillinghängvaggan kan användas med eller utan motor efter behov.

För att uppnå säker användning ska tvillinghängvaggan monteras med medföljande fjäder och monteras i en av följande upphängningar: Moonboons Stativ 2.0, Takupphängning eller Dörrklämma.

Följ bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att tvillinghängvaggan sätts ihop och monteras korrekt.

Använd inte system eller produkter från tredje part som inte är avsedda eller designade för tvillinghängvaggan.

## Viktig information

---

### VARNING

Använd inte denna produkt utan att först läsa bruksanvisningen.

### VARNING

Sluta använda produkten så snart barnen kan sitta, ligga på knä, dra sig upp själva, vända sig själva eller klättra ur hängvaggan.

### VARNING

Användning av ytterligare produkter i denna produkt kan medföra kvävningsrisk.

### VARNING

Använd inte produkten nära andra produkter som kan medföra kvävningsrisk eller strypning t.ex. sladdar, ledningar, gardinsnören etc.

### VARNING

Två kapokmadrasser ingår i Tvillinghängvaggan – en madrass till respektive hängvagg. Använd inte mer än en madrass i varje hängvagg.



## Instruktionsvideo

---

Moonboon har tagit fram en katalog med instruktionsvideor som snabbt och enkelt visar hur du sätter ihop och monterar din Moonboon-produkt.

Instruktionsvideorna är endast ett komplement till bruksanvisningen. Det är viktigt att du också läser bruksanvisningen.






Skanna QR-koden ovan med din smartphone eller gå till följande länk för att se instruktionsfilmerna:

[moonboon.se/pages/videoklipp](https://moonboon.se/pages/videoklipp)

# Det här medföljer

- A 2 x Hängvaggor
- B 2 x Kapokmadrasser
- C Tvärpinne till Tvillinghängvaggan
- D 1 x fjäder till Vaggan och Tvillinghängvaggan med swivelsnap och säkerhetsrem (samlad vikt av barnen: 4-12 kg)
- E Fjäderöverdrag
- F plastdel för montering på fjäderns swivelsnap
- G Säkerhetskarbinhake med påmonterade plastdelar
- H 2 x Trekantade karbinhakar med påmonterade plastdelar



# Monteringsmetoder

Tvillinghängvaggan kan antingen monteras med en krok i taket, i dörrklämma eller i stativ. Oavsett hur du väljer att montera tvillinghängvaggan bör du placera den på en plats där det inte drar eller där den riskerar att komma i kontakt med närliggande väggar, möbler eller liknande. Se avsnittet om **HÖJD**.

## Krok i taket

Vi rekommenderar att du alltid använder Moonboons takupphängning som klarar en belastning på 20 kg plus Moonboon-produkten. Med takupphängningen medföljer en rostfri takkrok och upphängningsrem i bomull och nylon.

Om du väljer att montera tvillinghängvaggan i en krok från tredje part måste du säkerställa att kroken är tillräckligt stark för att bära både tvillinghängvaggan och barnen.

När du har hittat ett bra ställe att hänga upp vaggan på måste du undersöka materialet i taket så att du kan välja rätt rawlplug och krok för att undvika att vaggan faller från taket.

Om du är tveksam bör du rådfråga personal på närmaste järn- eller byg-gaffär om vägledning.

## Dörrklämma

Det går att montera tvillinghängvaggan i en dörrklämma så att den kan hänga i en dörrkarm. Vi rekommenderar att använda Moonboons dörrklämma, som klarar en belastning på 20 kg plus Moonboon-produkten.

- Dörrkarmen, som du monterar dörrklämman på, får vara max 25 cm bred.
- Dörrklämman måste fästas säkert på båda sidor av väggen
- Inga elkablar får dras ovanpå karmen.

Läs din bruksanvisning för dörrklämman ordentligt.

## Stativ

Vi rekommenderar att du använder Moonboon Stativ 2.0, som klarar en total belastning på upp till 28 kg. Stativ 2.0 har utvecklats speciellt för att klara belastningen. Använd därför aldrig den tidigare versionen av Moonboons stativ.

Om ett stativ från tredje part används ska stativet vara speciellt utvecklat för att hänga upp en tvillinghängvagg, vara av rostfritt stål samt tåla belastningen. Se till att stativet står stadigt på golvet och att ditt golv inte lutar.

Läs din bruksanvisning för stativet noggrant.

## **Observera!**

Vi rekommenderar att använda Moonboons takupphängning, som är speciellt utvecklad för upphängning i tak. Om andra produkter används för upphängning, till exempel en krok, är det viktigt att de är av rostfritt stål utan beläggning. Detsamma gäller om du använder en kedja av metall.

## **Observera!**


Du får aldrig skjuta tvillinghängvaggan fram och tillbaka, från sida till sida eller på annat sätt använda den som en gunga medan den hänger i stativet!

# Anordning

1 Montera först din upphängning: Stativ 2.0, Dörrklämma eller Tak-upphängning. Om du använder vaggmotor, hänger du på den först. Se din bruksanvisning till vaggmotorn för mer information.

2 Därefter sätter du på överdraget på din fjäder. Knyt fast överdraget med en rosett i toppen och botten och sträck ut fjädern genom att dra i varje sida för att fördela överdraget jämnt runt fjädern.

Häng därefter fjädern på din upphängning i den medföljande karbinhaken. Observera att fjäderns swivelsnap ska vara vänd uppåt, se illustrationen till höger.




3 Det medföljer 1 plastdel till din tvillinghängvagna. Det är viktigt att du använder plastdelen för att undvika metall mot metall i din uppsättning.

Innan du hänger upp tvillinghängvaggan ska plastdelarna sättas fast på fjädernas swivelsnap, se bilden till höger.

4 Montera en trekantad karbinhake i toppen av respektive hängvagna. Montera de två trekantade karbinhakarna på fjäderns nedre ögla. Se till att dra åt säkerhetslåsen ordentligt.

Justera hängvaggorna så att de hänger i samma höjd.

Fortsätter på nästa sida..




5 Montera nu tvillinghängvaggans tvärpinne på hängvaggorna. Tvärpinnen har tre snitt med snören. Snörena lossas från hålen och läggs åt sidan.

Nu sätter du ihop hängvaggornas sidor som solfjädrar och sätter in de samlade sidorna i tvärpinnens snitt. De yttersta snitten måste var och en innehålla tyg från sidan av en hängvagg. Det mellersta snittet måste innehålla tyg från båda hängvaggornas sidor. Se illustrationen till höger.

6 Se till att kapokmadrasserna ligger plant och är helt inskjutna i hängvaggans madrassfickor. Justera vid behov.

7 Tvillinghängvaggan är nu klar att användas. Innan du placerar dina barn i hängvaggan för första gången måste du läsa avsnittet om **HÖJD** och se till att alla punkter i **SÄKERHETSCHECKLISTAN** är uppfyllda.



## Höjd

Det är viktigt att tvillinghängvaggan inte har kontakt med golvet när den vagnar. Innan du börjar använda hängvaggan ska du därför först utföra två tester för att säkerställa att hängvaggan inte kommer i kontakt med golvet.

### Test 1 – Utan barn i vaggan

Det är viktigt att tvillinghängvaggan inte har kontakt med golvet när den vagnar. Innan du börjar använda hängvaggan ska du därför först utföra två tester för att säkerställa att hängvaggan inte kommer i kontakt med golvet.

När fjädern är helt utdragen måste det finnas utrymme mellan tvillinghängvaggans botten och golvet.

### Test 2 – With the children in the Twin Baby Hammock

Nu lägger du barnen i hängvaggan och gör samma test: Du drar ut fjädern tills du kan känna att säkerhetsremmen hindrar den från att bli längre.

Det måste återigen finnas utrymme mellan tvillinghängvaggans botten och golvet.

## Barnets placering

Placera barnet i mitten av den individuella hängvaggan, så att huvudet är lite lyft i förhållande till fötterna.

Barnens huvuden ska placeras i änden motsatt knapparna. Om du har större barn ska barnet placeras så nära ihopsättningen i huvudändan som möjligt.

Se till att tvärpinnen alltid är i nivå när hängvaggan används. Det ger den bästa vaggan och ser till att hängvaggan håller formen. Om hängvaggan används med ett barn istället för två, justerar du helt enkelt tvärpinnen vid behov. Justera genom att lossa tvärpinnens snören tills tvärstången är jämn. Avsluta med att knyta snörena igen.

### **Observera!**

Följ dessa instruktioner och testa regelbundet, i takt med att ditt barn växer och blir tyngre. På så sätt säkerställer du att tvillinghängvaggan aldrig kommer i kontakt med golvet.

### **Observera!**

Det är viktigt att se till att täcken, filter, sjalar eller liknande aldrig placeras över bebisarnas huvuden. Täcken, filter, sjalar eller liknande ska stoppas in under bebisarnas armar och bara gå till bebisarnas bröst.

Vi rekommenderar alltid att följa hälsovårdsnämndens instruktioner för ditt land. Om du är tveksam till instruktionerna rekommenderar vi att du kontaktar din vårdgivare eller utbildad professionell personal för vidare vägledning.



# Tvättråd

---

## Tvillinghängvaggan

Tvillinghängvaggan kan tvättas i maskin i 40 grader. Vid tvätt måste tvillinghängvaggans trekantiga karbinhakar tas av för att undvika att skada din tvättmaskin och hängvagg. Undvik kemisk rengöring.

Använd inte blekmedel. Torka endast på torkställning och inte i torktumlare.

## Kapokmadrasserna

Kapokmadrasserna får inte tvättas. Men kapokfibrerna mår bra av att du vädrar madrassen utomhus ungefär en gång i månaden, vilket återställer deras naturliga egenskaper.

Om du har barn som lätt blir varma, rekommenderar vi att vädra madrassen oftare, då kapok ska hållas torrt så mycket som möjligt.

# Questions and Answers

---

## Varför bör jag använda en hängvagg?

Vissa barn är riktiga sju sovare. Men det kan ibland uppstå perioder då det kan vara svårt för de små att komma till ro – och det är under dessa perioder som hängvaggan kan komma till nytta för dig och ditt barn. De gungande rörelserna påminner barnet om tiden i livmodern och det kan kännas extra säkert för barnet att gungas. Det får de små att hänge sig åt sömnen.

## Hur mycket kan barnet sova i hängvaggan?

Som utgångspunkt kan din bebis sova i hängvaggan så mycket som behövs, men alla barn är olika. Om du är osäker på om du använder vaggan för mycket rekommenderar vi att du pratar med din barnläkare om barnets sömnmönster och behov.

## Kan bebisen sova i hängvaggan på natten?

Moonboon vägleder alltid i enlighet med danska Socialstyrelsen, men just nu finns det inga specifika rekommendationer angående användningen av hängvagnar. Därför rekommenderar vi dig att följa din magkänsla.

Din bebis kan mycket väl sova i hängvaggan om natten, men kom ihåg att den inte ska ersätta en riktig säng. Barnet ska också kunna sova på en fast madrass. Det är viktigt att barnet inte sover i hängvaggan utan uppsikt om barnet är tillräckligt stort för att kunna vända på sig. Var också medveten om att barnet ska kunna vrida huvudet fritt så att det inte pressas ner mot bröstet.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din barnläkare, som är utbildad i att utgå från din specifika situation om du har några frågor om din bebis och hängvaggan.

## Hvorfor følger der plastdele med til min slyngevugge?

I augusti 2021 uppmärksammade den danska säkerhetsmyndigheten att det förekommit fall där barn fått metallsplitter i ögonen på grund av olämpliga metallkrokar som använts för att hänga upp sensoriska gungor, nätgungor och vagnar.

Moonboon har med anledning av detta tagit fram en specifik takupphängning som kan användas för upphängning i tak av betong och trä. Dessutom har Moonboon utvecklat plastdelar till Moonboons fjäder och vaggmotorsystem för att helt undvika metall mot metall i upphängningen.

## Fler frågor?

Moonboon har besvarat dessa och många andra frågor online. Klicka på länken nedan eller scanna QR-koden för att se listan.



[moonboon.se/pages/FAQ](https://moonboon.se/pages/FAQ)

# Säkerhetschecklista

Läs igenom säkerhetschecklistan nedan noggrant. När listan har kontrollerats och är i ordning kan du använda tvillinghängvaggan. Ha det så mysigt!

- Dra åt alla monteringsdelar ordentligt och var speciellt uppmärksam på alla lösa komponenter som kan fånga upp delar av kropp eller kläder och därmed orsaka kvävningsrisk (inklusive sladdar, knappar etc.)
- Små barn får inte leka i närheten av produkten utan uppsikt.
- Moonboon rekommenderar att endast använda Moonboons kapokmadrasser i original i Moonboons tvillinghängvagg. Om en alternativ madrass används får madrassens tjocklek inte överstiga 80 mm.
- Var uppmärksam på brandrisken som kan uppstå vid användning av cigaretter, öppna lågor eller andra källor som genererar stark värme (som elektriska, infraröda och gasuppvärmda anordningar) i närheten av produkten.
- ANVÄND INTE produkten om några delar saknas eller om produkten är skadad eller trasig. Kontakta Moonboon angående nya originalkomponenter. ERSÄTT ALDRIG originaldelarna med andra komponenter.
- Montera endast tvillinghängvaggan med dess originaldelar och -upphängning. Undvik att använda alternativa delar och upphängningar.
- Kontrollera att karbinhaken är låst och sitter korrekt varje gång du använder tvillinghängvaggan.
- Använd alltid de medföljande plastdelarna.
- Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad på fjädern. Remmen går genom fjädern och ska monteras på "ögonen" i vardera ände av fjädern.
- Kontrollera att knapparna är ordentligt stängda och sitter fast i tyget varje gång du använder hängvaggan.
- Tvärpinnen ska monteras horisontellt eller så nära horisontellt som möjligt. Det är viktigt att spännsnörerna knyts ordentligt runt både tvärpinne och tyg, så att tvärpinnen sitter fast.
- Vi rekommenderar att du alltid är i närheten av tvillinghängvaggan när dina barn är i den. Detta gäller både dagtid och nattetid. Du måste se till att hängvaggan aldrig kommer i kontakt med golvet när den vaggar. Läs avsnittet om HÖJD.
- Tvillinghängvaggans fjäder kan bära max 20 kg. Om denna viktgräns överskrids, fransäger sig Moonboon ansvaret för användningen av tvillinghängvaggan och fjädern.
- Tvillinghängvaggan får aldrig användas som leksak, gunga eller liknande. Det är särskilt viktigt att hängvaggan inte svängs eller leks med medan dina barn ligger i den. Se till att personer i närheten – särskilt barn – är medvetna om när dina barn är i hängvaggan.
- Om det finns synliga skador eller slitage på tyget eller metalldelarna ska du avstå från att använda hängvaggan tills skadan är åtgärdad.
- Moonboon avråder från all användning av tvillinghängvaggan så snart barnen kan vända sig eller kan sätta sig upp på egen hand. Om du väljer att fortsätta använda tvillinghängvaggan efter att barnen kan vända sig eller sitta upp, måste barnen vara under konstant uppsikt vid användning. Moonboon fransäger sig allt ansvar för användningen av tvillinghängvaggan i detta fall.

## Observera!

Se till att regelbundet kontrollera att din tvillinghängvagg och din fjäder uppfyller alla punkter.